




Kurzanleitung Heizungs-APP – (1) Projekt anlegen



Heizungs-App aufrufen und „Thermostatventile“ wählen



„Voreinstellung von Thermostatventilen“ wählen



Einen Heizkörper berechnen **oder** Projekt anlegen



Neues Projekt anlegen



Gewünschte Daten eingeben




... und speichern

Kurzanleitung Heizungs-APP – (2) Ventile berechnen




Angelegtes Projekt aufrufen




Wichtige Projektdaten – Raum hinzufügen



Zimmer/Bezeichnung anlegen und speichern



Raumliste - Heizkörper hinzufügen



Berechnen und speichern



Übersicht der Kenndaten


Kurzanleitung Heizungs-APP – (3) Projekt versenden



Angelegtes Projekt aufrufen



Projekt per e-mail verschicken



Von meinem iPhone gesendet

Sie erhalten eine csv-Datei (Excel)

Temperaturbereich: 70°C-55°C, Differenzdruck über dem Ventil: 50 mbar			
Name: Renovierung Muster			
Beschreibung: Hydraulischer Abgleich für KFW			
Bauherr: Max Mustermann			
Adresse/Straße: Lange Gasse 1 12345 Musterstadt			
Wohnzimmer 1			
Flachheizkörper Einstellung			
	Tiefe: 22mm		
	Länge: 1200mm		
	Höhe: 600mm		
	Ventiltyp: N		
	Heizkörperleistung: 1511 W		
	Durchflussmenge: 87 l/h		
	Voreinstellwert: 6.5		
Kinderzimmer 2			
Röhrenradiator			
	Tiefe: 105mm		
	Länge: 810mm		
	Höhe: 500mm		
	Ventiltyp: U		
	Heizkörperleistung: 772 W		
	Durchflussmenge: 44.2 l/h		
	Voreinstellwert: 4.5		
Bad 3			
Badheizkörper			
	Tiefe: 48mm		
	Länge: 600mm		
	Höhe: 1477mm		
	Ventiltyp: U		
	Heizkörperleistung: 734 W		
	Durchflussmenge: 42 l/h		
	Voreinstellwert: 4.5		



Beispielausdruck zu Weiterverwendung in Excel