

**uponor**

# Uponor ISI Box

SCHNELL UND SICHER INSTALLIEREN!

**NEU**



The image shows a blue rectangular Uponor ISI Box mounted on a metal frame. The box has two small circular ports at the top and a larger circular port in the center. It is secured with metal brackets on either side. Above the box, a horizontal metal bar with two white rollers is visible. Below the box, several white pipes are running vertically. The background is a plain, light-colored wall.

Die Uponor ISI Box – die einfache und schnelle Installationslösung im Trockenbau. Vorkonfektioniert und anschlussfertig befinden sich alle Komponenten sicher und geprüft in einem geschlossenzelligen Isolierkörper. Die Montage beschränkt sich lediglich auf einige Handgriffe und bietet Ihnen damit einen unschlagbaren Zeitvorteil!

# Die Uponor ISI Box\* — schnell und sicher installieren!

## Komplett vorgefertigte Installationseinheit für viele Anwendungen

Die Uponor ISI-Boxen werden anschlussfertig mit den bewährten Uponor Fittings und Verbundrohren vorkonfektioniert. Diese montagefreundliche Installationstechnik ist für alle T-Stück, Reihen- und Ringinstallationen geeignet und ermöglicht eine einfache und überaus schnelle Montage.

## Schnelle und fachmännische Installation – und dabei bis zu 70 % Montagezeit sparen!

Die Uponor ISI Boxen für die Trinkwasserinstallation sind werkseitig komplett fertig für den Anschluss vorbereitet. Einfach zwischen die montierten Trockenbauprofile einpassen und fixieren – das schafft einen erheblichen Zeitvorteil bei der Installation von bis zu 70 % Montagezeit – und die Kosten werden entsprechend reduziert.

## Optimale Isolierung für Schall- und Wärmedämmung

Hochwertiger, geschlossenzelliger PU-Schaum sorgt sowohl für eine optimale Schalldämmung und gleichzeitig für hohe Wärmedämmeigenschaften mit einem Lambda-Wert von 0,024 W/m·K.

## Alles sitzt perfekt an seinem Platz und ist fachmännisch vormontiert. Garantiert absolut dicht.

Keine Kompromisse bei der Fittingqualität – in den Uponor ISI Boxen sind die Komponenten aus dem langjährig bewährten Uponor Pressfittingprogramm vorinstalliert. Dauerhaft dicht, millimetergenau eingepasst und verdrehsicher arretiert.

## Einbau im Minutentakt

Mögliche Fehler bei der Installation (Abstände und Positionierung) werden beim Einsatz der ISI Boxen ausgeschlossen – lediglich die Einbauhöhe muss definiert werden. Und da Einzelverpressungen wegfallen, muss nur noch das fertige System geprüft werden.

## Optimaler Untergrund

Nach der Installation der Uponor ISI Boxen entsteht eine hervorragende Basis für die weiteren Baugewerke wie Trockenbauer oder Fliesenleger.

## Top in Sachen Schallschutz!

Schallschutz nach DIN 4109 und VDI 4100:2012–10 geprüft durch das Fraunhofer Institut, Berichtsnummern P-BA 276/2012 und P-BA 277/2012.



# Anschlussfertig, montagefreundlich

## Ihre Vorteile:

- Einfache und schnelle Montage durch vorgefertigte Modulbauweise.
- Ausgereifte Technik, mechanische Festigkeit und Verdrehsicherheit gewährleistet.
- Für alle T-Stück-, Reihen- und Ringinstallationen bestens geeignet dank integrierter Uponor Wandscheiben oder U-Wandscheiben.
- Optimaler Schallschutz nach DIN 4109 und VDI 4100:2012-10.
- Komfortabel und energieeffizient bis zur Entnahmestelle dank durchgehender Wärmedämmung.
- DVGW-geprüft und zugelassen.
- Arbeitszeitsparend und montagefreundlich.
- Individuelle Lösungen – auch für Ihr Projekt möglich.



**Verpresst:**  
Die Uponor Wand-  
scheiben und das  
Uponor Verbundrohr  
sind bereits  
vormontiert.



## Der Einbau ist nur noch Minutensache:



Die Uponor ISI Box wird waagrecht zwischen die vormontierten Trockenbauprofile platziert.



Nach Definition der Einbauhöhe wird das Befestigungsblech mit den Profilen vercrimpt – fertig!

Beim Einsatz in Holzkonstruktionen werden die Uponor ISI Boxen montagefreundlich und schnell mit Schrauben befestigt.

# und arbeitszeitsparend!

Hochwertiger geschlossen-  
zelliger PU-Schaum mit  
optimaler Schalldämmung  
nach DIN 4109 und  
VDI 4100:2012-10

Hohe Wärmedämm-  
eigenschaften  
 $\lambda = 0,024 \text{ W/m}\cdot\text{K}$

Vorgedämmte Rohre –  
einfaches und schnelles  
Weiterdämmen möglich

Uponor Verbundrohr  
16 x 2 mm, jeweils 100 cm  
lang, für alle Einbaufälle

Rohrabschlusstopfen  
schützen auf der Baustelle vor  
Schmutz.

Kennzeichnung Boxmitte –  
schnelles Ausrichten

Kennzeichnungen für die  
Wandscheibenmitte – leichte  
Höheneinstellung

Uponor U-Wandscheiben  
komplett fertig vormontiert  
und geprüft

Blech zur Bestigung an den  
Trockenbauprofilen –  
schraubenlose, schnelle Lösung

Uponor Abwasserset DN 50, schall-  
entkoppelt integriert, für geprüften  
Schallschutz nach DIN 4109




RTM – werkzeuglose  
Verpressung im Fitting

Pressfitting

Schnell und montagefreundlich anbinden  
mit den Uponor Pressfittings  
oder der werkzeuglosen RTM-Fitting-  
technologie


# Umfangreiches Lieferprogramm für

## Uponor ISI Box Waschtisch U




| Art-Nr.        | d  | IG | l   | l1 | h   | h1  | h2   | a  | B  | B1 | B2  | h3  | h4  |
|----------------|----|----|-----|----|-----|-----|------|----|----|----|-----|-----|-----|
|                | mm | "  | mm  | mm | mm  | mm  | mm   | mm | mm | mm | mm  | mm  | mm  |
| <b>1061615</b> | 16 | ½  | 350 | 40 | 270 | 205 | 1000 | 80 | 70 | 50 | 100 | 460 | 125 |

## Uponor ISI Box Waschtisch




| Art-Nr.        | d  | IG | l   | l1 | h   | h1  | h2   | a  | B  | B1 | B2  | h3  | h4  |
|----------------|----|----|-----|----|-----|-----|------|----|----|----|-----|-----|-----|
|                | mm | "  | mm  | mm | mm  | mm  | mm   | mm | mm | mm | mm  | mm  | mm  |
| <b>1061610</b> | 16 | ½  | 350 | 40 | 270 | 205 | 1000 | 80 | 70 | 50 | 100 | 460 | 125 |

## Uponor ISI Box Spültisch U



| Art-Nr.        | d  | IG | l   | l1 | h   | h1  | h2   | a   | B  | B1 | B2  | h3  | h4  |
|----------------|----|----|-----|----|-----|-----|------|-----|----|----|-----|-----|-----|
|                | mm | "  | mm  | mm | mm  | mm  | mm   | mm  | mm | mm | mm  | mm  | mm  |
| <b>1061616</b> | 16 | ½  | 350 | 40 | 270 | 205 | 1000 | 160 | 70 | 50 | 115 | 475 | 105 |

## Uponor ISI Box Spültisch




| Art-Nr.        | d  | IG | l   | l1 | h   | h1  | h2   | a   | B  | B1 | B2  | h3  | h4  |
|----------------|----|----|-----|----|-----|-----|------|-----|----|----|-----|-----|-----|
|                | mm | "  | mm  | mm | mm  | mm  | mm   | mm  | mm | mm | mm  | mm  | mm  |
| <b>1061611</b> | 16 | ½  | 350 | 40 | 270 | 205 | 1000 | 160 | 70 | 50 | 115 | 475 | 105 |




# alle Einbaulösungen

## Uponor ISI Box Badarmatur U




| Art-Nr.        | d  | IG | l   | l1 | h   | h1  | h2   | a   | B  | B1 |
|----------------|----|----|-----|----|-----|-----|------|-----|----|----|
| mm             | mm | "  | mm  | mm | mm  | mm  | mm   | mm  | mm | mm |
| <b>1061617</b> | 16 | ½  | 350 | 40 | 235 | 185 | 1500 | 153 | 50 | 30 |

## Uponor ISI Box Badarmatur




| Art-Nr.        | d  | IG | l   | l1 | h   | h1  | h2   | a   | B  | B1 |
|----------------|----|----|-----|----|-----|-----|------|-----|----|----|
| mm             | mm | "  | mm  | mm | mm  | mm  | mm   | mm  | mm | mm |
| <b>1061612</b> | 16 | ½  | 350 | 40 | 235 | 185 | 1500 | 153 | 50 | 30 |

## Uponor ISI Box Waschmaschine U



| Art-Nr.        | d  | IG | l   | l1 | h   | h1  | h2   | a   | a1  | B  | B1 |
|----------------|----|----|-----|----|-----|-----|------|-----|-----|----|----|
| mm             | mm | "  | mm  | mm | mm  | mm  | mm   | mm  | mm  | mm | mm |
| <b>1061618</b> | 16 | ½  | 350 | 40 | 270 | 185 | 1000 | 105 | 100 | 70 | 40 |

## Uponor ISI Box Waschmaschine



| Art-Nr.        | d  | IG | l   | l1 | h   | h1  | h2   | a   | a1  | B  | B1 |
|----------------|----|----|-----|----|-----|-----|------|-----|-----|----|----|
| mm             | mm | "  | mm  | mm | mm  | mm  | mm   | mm  | mm  | mm | mm |
| <b>1061613</b> | 16 | ½  | 350 | 40 | 270 | 185 | 1000 | 105 | 100 | 70 | 40 |

## Uponor Waschtischbefestigung



| Art-Nr.        | M  |
|----------------|----|
| <b>1061614</b> | 10 |

**Uponor bietet seinen Kunden Qualität, aktuellstes Know-how, Service und eine langfristig angelegte Partnerschaft. Als eines der führenden Unternehmen im Bereich der Haus- und Versorgungstechnik sind wir für Lösungen bekannt, die Lebenswelten zum Wohlfühlen schaffen.**

#### **Mehr Nachhaltigkeit**

Unsere Lösungen reduzieren nachweislich den Energieverbrauch und die CO<sub>2</sub>-Emissionen von Gebäuden. Damit tun wir gemeinsam mit Ihnen aktiv etwas für unsere Umwelt und kommende Generationen!

#### **Mehr Effizienz**

Unsere Systeme sind absolut zuverlässig, lassen sich schnell und einfach planen und sind leicht zu installieren. Damit kommen Sie einfach noch effizienter zum perfekten Ergebnis und sparen dabei Zeit und Kosten!

#### **Mehr Komfort**

Obwohl sie meist unsichtbar installiert sind, sorgen unsere Lösungen tagtäglich für behagliche Wärme oder angenehme Kühle in Gebäuden. Damit erleben Sie puren Komfort, egal ob im Sommer oder Winter, zu Hause oder bei der Arbeit.

#### **Mehr Hygiene**

Für 100 % hygienisch einwandfreies Trinkwasser sind unsere Technologien auf Herz und Nieren geprüft. Damit sind Sie beim Lebensmittel Nr. 1 immer auf der sicheren Seite!

#### **Mehr Partnerschaft**

Mit unserem langjährigen Know-how und umfangreichen Serviceleistungen unterstützen wir Sie in jeder Projektphase mit Rat und Tat. Damit haben Sie einen Partner an Ihrer Seite, auf den Sie sich verlassen können.

**Kostenlose Technische Hotline 0800 7780030\***

\* nur aus dem deutschen Festnetz

#### **Uponor GmbH**

Industriestraße 56  
97437 Haßfurt  
T +49 (0)9521 690-0  
F +49 (0)9521 690-710

Tangstedter Landstraße 111  
22415 Hamburg  
T +49 (0)40 30 986-0  
F +49 (0)40 30 986-433

Prof.-Katerkamp-Straße 5  
48607 Ochtrup  
T +49 (0)2553 725-0  
F +49 (0)2553 725-78

**www.uponor.de**  
info.de@uponor.com

**uponor**

